

Общество с ограниченной ответственностью
«Корпорация по Ядерным Контейнерам»
(ООО КПОЯК)

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ООО «КПОЯК»

Н.А. Нахменко

«__» _____ 2019г.

Бидон для остеклованных отходов

Лист утверждения

ПГРЦ.087.07.00.000 РКД

Количество листов - 58



Подп. и дата	Интв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Интв. № подл.
			03.2019	4031

ПГРЦ.087.07.00.000

ПГРЦ.087.07.00.000 СБ

ПГРЦ.087.07.00.000 РЭ

ПГРЦ.087.07.00.000 ПС



1 Изготовление, приемка, испытание по ОСТ 95 104.39-2002
оборудование 3 группы, по условиям обслуживания - частично
доступное

2 * Размеры для справок.

3 Защитная среда – аргон. Проволока Св – 01Х19Н9

4 ГОСТ 2246-70.

5 Сварку проводить в соответствии с требованиями
ОСТ 95 10441-2002.


6 Контроль качества сварных соединений проводить по
ОСТ 95 39-2002, категория - IV.

7 Маркировать по ОСТ 95 10439-2002 лазерной гравировкой,
шрифтом 5-Пр3 ГОСТ 26.008-85.

						ПГРЦ.087.07.10.000СБ				
						Бидон		Лист	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.	Гонцов		03.2019					36	1:2	
Проб.	Володин		03.2019							
Т.контр.						Лист	Листов		1	
И.контр.	Иванова		03.2019			ООО "КПОЯК"				
Утв.										

ПГРЦ.087.07.10.001

√ Ra 12,5 (✓)



1 Изготовление и приемка по ОСТ 95 10439-2002, оборудование 3 группы, по условиям обслуживания – частично доступное.

2 * Размеры для справок.

3 Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm IT14/2$.

4 Длина развертки обечайки (1247 ± 1) мм.

5 Защитная среда – аргон. Проволока Св-01Х19Н9 ГОСТ 2246-70.


Сварку производить в соответствии с требованиями ОСТ 95 10441-2002.

6 Контроль качества сварного соединения проводить по ОСТ 95 39-2002, категория – IV.

7 Маркировать по ОСТ 95 10439-2002 электрогравировкой

ПГРЦ.087.07.10.001					Лит. Масса Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Обечайка		
Разраб.	Гонцаб			03.2019			
Проб.	Евтушенко			03.2019	Лист 1 Листов		
Т.контр.					000 "КПОЯК"		
Н.контр.	Иванова			03.2019			
Утв.					Лист БТ-О-ПН-3 ГОСТ 19904-90 12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ 5582-75		

ПГРЦ.087.07.10.002

 $\sqrt{Ra\ 6,3(\sqrt{I})}$ 

1 Изготовление и приемка по ОСТ 95 10439-2002, оборудование 3 группы, по условиям обслуживания – частично доступное.

2 Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

3 Маркировать по ОСТ 95 10439-2002 ударным способом, шрифтом 5-Пр3 ГОСТ 26.008-85.

Подпись	Дата	ПГРЦ.087.07.10.002										
Инд. № подл.	4036	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ДНО	Лит.	Масса	Масштаб		
		Разраб.	Гонимов	03.2019				7,5	1:1			
		Проб.	Володин	03.2019								
		Т.контр.						Лист	Листов	1		
		Н.контр.	Иванова	03.2019								
Утв.						Лист	0-ПН-8 ГОСТ 19903-74 12X18H10T-M36 ГОСТ 7350-77			000 "КПОЯК"		


Копировал

Формат А4

Инд. № подл.	4037	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № докл.	Подп. и дата	Склад №	Перв. примен.

ПГРЦ.087.07.10.003

$\sqrt{Ra\ 6,3(\sqrt{1})}$




- 1 Изготовление и приемка по ОСТ 95 10439-2002, оборудование 3 группы, по условиям обслуживания – частично доступное.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров: $H14$, $h14$, $\pm \frac{IT14}{2}$.
- 3 Маркировать по ОСТ 95 10439-2002 ударным способом, шрифтом 5-Пр3 ГОСТ 26.008-85.

					ПГРЦ.087.07.10.003			
Изм./Лист	№ докум.	Проб.	Дата	Крышка	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Гонцаб	03.2019				4,9	1:1	
Проб.	Володин	02.2019						
Т.контр.					Лист	Листов	1	
Н.контр.	Иванова	03.2019		Лист	0-ПН-6 ГОСТ 19903-74 12X18H10T-M38 ГОСТ 7350-77			
Утв.					000 "КПОЯК"			

ПГРЦ.087.07.10.004

√ Ra 12,5 (✓)



1 Изготовление и приемка по ОСТ 95 10439-2002, оборудование 3 группы, по условиям обслуживания – частично доступное.

2 * Размеры для справок.

3 Длина окружности по наружной кромке (1235 ± 1) мм.

4 Защитная среда – аргон. Проволока Св-01Х19Н9 ГОСТ 2246-70.

Сварку производить в соответствии с требованиями ОСТ 95 10441-2002.

5 Контроль качества сварного соединения проводить по ОСТ 95 39-2002, категория – IV.


6 Маркировать по ОСТ 95 10439-2002 на бирке

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПГРЦ.087.07.10.004		
Разраб.	Гонимов			03.2019	Обод	Лит.	Масса
Проб.	Володин			04.2019			11
Т.контр.						Лист	Листов 1
И.контр.	Иванова			03.2019	12-В ГОСТ 2590-2006 12X18H10T-а ГОСТ 5949-75		ООО "КПОЯК"
Утв.					Круг		Формат А4

Копировал

Формат А4

ПГРЦ.087.07.20.002

 $\sqrt{Ra\ 6,3}$ 

1 Изготовление, приемка, испытание по ОСТ 95 10439-2002, оборудование 3 группы, по условиям обслуживания - частично доступное.

2 * Размеры для справок.


3 Неуказанные предельные отклонения размеров: $H14$, $h14$, $\pm \frac{IT14}{2}$.

4 Маркировать по ОСТ 95 10439-2002 электрогравировкой, шрифтом 5-Пр3 ГОСТ 26.008-85.

Подпись	Дата	ПГРЦ.087.07.20.002					
		Ловитель					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
						0,06	2:1
Возраб.	Гонцаб			03.2019			
Проб.	Володин			03.2019			
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.	Иванова			03.2019	Ст 3 ГОСТ 380-2005		
Утв.					ООО "КПОЯК"		

Копировал

Формат А4



1 Изготовление, приемка, испытание по ОСТ 95 10439-2002, оборудование 3 группы, по условиям обслуживания – частично доступное.



2 * Размеры для справок.

3 Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

4 Маркировать по ОСТ 95 10439-2002 на бирке.

Инв. № подл. 4043	ПГРЦ.087.07.20.003				
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
	Разраб.	Гонимов			03.2019
	Проб.	Володин			03.2019
	Т.контр.				
Инв. № подл. 4043	Н.контр.	Иванова			03.2019
	Утв.				
Зацеп					Лит.
					Масса
					Масштаб
					0,1
					2:1
Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 3256-2014					Лист
					Листов 1
ООО "КПОЯК"					

ПГРЦ.087.07.20.004

 $\sqrt{Ra\ 6,3(\sqrt{1})}$ 

1 Изготовление, приемка, испытание по ОСТ 95 10439-2002, оборудование 3 группы, по условиям обслуживания – частично доступное.

2 Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, н14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

3 Маркировать по ОСТ 95 10439-2002 на бирке.

ПГРЦ.087.07.20.004

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Гонимов			03.2019
Проб.	Володин			04.2019
Т.контр.				
Н.контр.	Иванова			03.2019
Утв.				

Мембрана

Лента 0,2x60-М-НТ-0-12x13-3-А
ГОСТ 4988-79

Лист	Масса	Масштаб
	0,001	2:1
Лист	Листов	1

ООО "КПОЯК"

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дил.


Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

4044 03.2019

ПГРЦ.087.07.20.005

 $\sqrt{Ra\ 6,3(\sqrt{I})}$ 

1 Изготовление, приемка, испытание по ОСТ 95 10439-2002, оборудование 3 группы, по условиям обслуживания - частично доступное.

2 Неуказанные предельные отклонения размеров: $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$.

3 Маркировать по ОСТ 95 10439-2002 на бирке.

ПГРЦ.087.07.20.005

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гонцаев		03.2019
Проб.		Володин		03.2019
Т.контр.				
Н.контр.		Иванова		03.2019
Утв.				

Шток

Лит.	Масса	Масштаб
	0,013	2:1
Лист	Листов	1

Сталь 14X17H2 ГОСТ 5632-2014


ООО "КПОЯК"

Копировал

Формат А4

ПГРЦ.087.07.20.007

√ Ra 6,3 (✓)



1 Изготовление, приемка, испытание по ОСТ 95 10439-2002, оборудование 3 группы, по условиям обслуживания – частично доступное.

2 Номер пружины по ГОСТ 13771-86 – 319.

3 Число рабочих витков $n = 11$.

4 Число витков полное $n_1 = 12$.

5 Остальные технические требования по ГОСТ 16118-70.

6 * Размеры и параметры для справок.

7 Неуказанные предельные отклонения размеров: $H14$, $h14$, $\pm \frac{IT14}{2}$.

8 Маркировать по ОСТ 95 10439-2002 на бирке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПГРЦ.087.07.20.007				
Разраб.	Гонимов			03.2019	Пружина				
Проб.	Володин			03.2019					
Т.контр.					Лист		Листов		1
И.контр.	Иванова			03.2019	Проволока Б-2-14 ГОСТ 9389-75				
Утв.					ООО "КПОЯК"				

Изм. инд. №	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

