

Директор МАУ «МЦ спортивных объектов и ГТО»

Ю.Н. Ненашкин

2023 года



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мини-погрузчика и навесного оборудования

Требования к техническим характеристикам товара

№ д/п	Наименование товара (материала)	Наименование показателя	Минимальное значение показателей	Максимальное значение показателей	Значение показателей, которые не могут изменяться	Конкретные показатели используемого материала, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки	Ед. измерения	Количе ство, шт
1	Мини-погрузчик	Число цилиндров			1	участником закупки	шт.	1
		Тип запуска			электрический			
		Номинальная мощность двигателя, л.с.	12					
		Объем двигателя, см3			458			
		Тип охлаждения			Воздушное			
		Максимальный расход топлива, л/час		2,5				
		Тип топлива			Бензин АИ 95			
		Максимальное давление в гидросистеме, бар			200			
		Объем гидравлического масла, л.			40			
		Гидросистема			Треконтурная			

2	Ковш универсальный	Трансмиссия			Гидрообъемная двухступенчатая		шт.	1
		Номинальная грузоподъемность, кг.	500					
		Скорость передвижения 1 передача, км/ч		3				
		Скорость передвижения 2 передача, км/ч		6				
		Привод			Гусеничный			
		Ходовая система			2 гидромотора			
		Сила тяги, Н			7,500			
		Габариты, мм		2150x800x1450				
		Дорожный просвет по нижней точке, мм.	160					
		Высота подвеса стрелы, мм.	2400					
3	Снеготоратор (снеготобрасыватель)	Гусеницы			185/72/38		шт.	1
		Назначение			Погрузка и разгрузка, срезание грунта, выравнивание и транспортировка песка, щебня, гравия и других сыпучих материалов.			
		Совместимость			Совместимость с мини-погрузчиком (п.1 настоящего ТЗ)			
		Ширина, мм.	1100					
		Объем, л.	130					
		Назначение			Очистка территории от снега. Дистанционная регулировка выброса		шт.	1
		Совместимость			Совместимость с мини-погрузчиком (п.1 настоящего ТЗ)			
		Ширина захвата, мм.	980					
		Угол поворота разгрузочного желоба, градусы			360			
		Высота захвата, мм.	450					

	Диаметр шнека, мм.	300				
	Дальность выброса, м.	10				

Условия поставки Товара:

1. Общие требования к Товару, требования к качеству, потребительским свойствам.

1.1.Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке, не допускающей повреждения при транспортировке, не ранее 2022 года выпуска;

1.2.Товар должен соответствовать или превышать требования технических характеристик по производительности и эргономическим показателям.

2. Требования к маркировке Товара.

2.1.Поставщик представляет Товар промаркированным в установленном порядке и упакованным в тару, отвечающую требованиям ГОСТ, с приложением необходимых инструкций по эксплуатации;

2.2.Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку продукции наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или Товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции;

2.3.Маркировка продукции должна содержать следующую информацию:

- наименование страны, где изготовлена продукция;
- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;
- наименование и вид (назначение) изделия;
- дата изготовления;
- единый знак обращения на рынке;
- срок службы продукции (при необходимости);
- гарантийный срок службы (при необходимости);
- Товарный знак (при наличии).

2.4.Информация должна быть представлена на русском языке или государственном языке государства - члена Таможенного союза, на территории которого данное изделие производится и реализуется потребителем. Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием латинского алфавита.

3. Требования к технической документации.

3.1.Товар должен иметь необходимые Руководства пользователей;

3.2.Техническая документация должна быть на русском языке;

3.3.Представление Технической документации и Руководства пользователя и иной документации в виде копий не допускается;

3.4.Товар должен сопровождаться копиями необходимых сертификатов соответствия.

4. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, и гарантийное обслуживание товара.

4.1.Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 36 месяцев без ограничения пробега;

4.2. Поставщик осуществляет поставку, техническое обслуживание и ремонт Товара в течение срока гарантии по месту поставки Товара. Расходы, связанные с обслуживанием Товара в течение срока гарантии, несет Поставщик. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие части (комплектующие изделия);

4.3. Во время гарантийного периода Поставщик, при наступлении гарантийного случая, должен устранить все обнаруженные неисправности в соответствии с нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации. Максимальный срок гарантийного ремонта не может превышать 45 рабочих дней;

4.4. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение гарантийного периода, должны быть оригинальными и новыми, не бывшими в употреблении;

4.5. Расходы, связанные с гарантийным обслуживанием, замене, установке, транспортировке производятся за счет Поставщика;

4.6. Гарантийный срок на Товар исчисляется от даты передачи товара Заказчику по Акту сдачи – приемки Товара;

5. Требования к безопасности Товара.

5.1. Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, в том числе Техническому регламенту Таможенного Союза ТР 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

6. Требования к поставке Товара.

6.1. Место поставки Товара: 603032, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 8;

6.2. Сроки (периоды) поставки Товара: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора;

6.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком самостоятельно в один этап;

6.4. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц в период времени до момента передачи товара заказчику;

6.5. При поставке Товара Поставщик должен заранее провести предпродажную подготовку Товара;

6.6. Проверка рабочего состояния и комплектности Товара проводится на месте поставки. В случае необходимости Поставщик осуществляет наладку (обслуживание) поставленного Товара;

6.7. Поставщик должен подробно проинструктировать представителя (-ей) по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем Товара и иного оборудования, присутствующего в Товаре на момент его передачи Заказчику

Начальник ремонтно-строительного отдела
МАУ «МЦ спортивных объектов и ГТО»

В.В. Воробьев