

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ							
	<u>1. Контроллер управляющий ControlLogix</u>			Allen-Bredley				
A1.00	Шасси ControlLogix	1756-A17			шт.	1		
A1.01	Источник питания	1756-PA72			шт.	1		
A1.02	Коммуникационный интерфейсный модуль ControlNet	1756-CNB			шт.	1		
A1.03	Контроллер	1756-L55M14			шт.	1		
A1.04,A1.05	Универсальный интерфейсный модуль	1756-MVID			шт.	2		
A1.06...	Модуль аналогового ввода	1756-IF16						
A1.08					шт.	3		
A1.09...	Модуль дискретного ввода	1756-IB32						
A1.11					шт.	3		
A1.12,A1.14	Модуль дискретного вывода	1756-OB32			шт.	2		
A1.13	Модуль дискретного вывода	1756-OW16I			шт.	1		
A1.15...A1.18	Модуль - заглушка	1756-N2			шт.	4		
X106...X114	Съёмный клеммный блок (RTB), 36 контактов	1756-TBCH			шт.	9		
A11,A12	T-ответвитель	1786-TPS			шт.	2		
A13	Терминатор 75 Ом	1786-XT			шт.	1		
	Съёмный клеммный блок (RTB), 20 контактов	1756-TBNH			шт.	2		
	Адаптер сети ControlNet PCI Bus Bridge Card	1784 -PCICS			шт.	1		
	Коннектор кабельный	1786-BNCP			шт.	7		

Инв.№. подл. 4 2 7
 № 4 2 7
 Подп. и дата 16 Май 2011
 Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОС1	Операторская станция							Согласно письма ц.6
								№-06-24-04
1	Рабочая станция	WS-855AW/ACE-832A;		ICP Electronics Inc	шт.	1		№1045 от 25.10.2006
		Intel Celeron или Pentium 4;						
		ATX ;						
		1024 МБ DDR-RAM ;						
		GeForce FX5200 128 МБ ;						
		Ethernet On-Board;						
		HDD 120 Г;						
		CD-RW						
	APM							
2	Компьютер-корпус в промышленном исполнении	IPC-610-F;			шт.	1		
		Pentium 4-2,6 ГГц; ОЗУ 1ГБ;						
		GeForce FX5200 128 МБ;						
		HDD 120 Гб						
		клавиатура, мышь						
	Монитор	Multiscan G520 21"						
	Принтер	HP LaserJet 1200						
	Источник бесперебойного питания	Smart UPS-700 INET						
	Сетевой фильтр	PilotS						

Изм	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

550.0685-655-AK.C

Лист
6

Инв. №, подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Шкаф компьютерный 1700x600x800 PROLINE PC	10127-084		«Schroff»	шт.	1		
	Блок розеток GST-18	60110-141			шт.	1		
	Гнездовая часть соединителя GST-18	60118-284			шт.	1		
	Вентилятор FL 250	60715-071			шт.	2		
	Фильтр FLA300	60715-091			шт.	2		
	Запасной сменный фильтр	60715-096			шт.	5		
	Гайка гермоввода 36мм	236 PA			шт.	2		
	Гайка гермоввода 13мм	213 PA			шт.	2		
	Гайка гермоввода 9мм	209 PA			шт.	2		
	Гермоввод 22-32мм	50.036 PA			шт.	2		
	Гермоввод 6-12мм	50.013 PA			шт.	2		
	Гермоввод 4-8мм	50.009 PA			шт.	2		
	Термостат с комплектом крепежа	20715-002			шт.	1		
	Крепеж	21100-398			шт.	1		
	Полка 600X800	21127-148			шт.	2		
4	Программный пакет RSBiz Ware Hustorian (2 активации типа – dongle mobile key)			«Allen-Bredley»	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ШИТЫ И ПУЛЬТЫ							
1	Линейный шкаф, 1000x2000x600	TS 8006.500		"RITTAL"	шт.	1		
2	Боковые стенки для TS 8006.500	TS 8106.235			шт.	2		
3	Цокольные элементы передние и задние	TS 8602.000						
	H=200 мм, шириной 1000 мм				компл.	1		
4	Фальш-панели цоколя, боковые H=200 мм,	TS 8602.060						
	глубиной 600 мм				компл.	1		
5	Комфортная ручка для замочных вкладышей	TS 8611.020			шт.	1		
6	Безопасный вкладыш запор № 3524E	TS 8611.180			шт.	1		
7	Фиксатор двери шкафа в открытом							
	положении (компл. 5шт.)	TS 4583.000			компл.	1		
8	Карман для электросхем	TS 4115.000			шт.	1		
9	Комфортный светильник 18 Вт, 230 В, 50 Гц	SZ 4139.180			шт.	1		
10	Концевой выключатель двери с кабелем 1000 мм	SZ 4315.300			шт.	1		
11	Фильтрующий вентилятор	SK 3323.107			шт.	1		
12	Выходной фильтр	SK 3323.207			шт.	1		
МШ1	Компактный распределительный шкаф	AE 1360.500		"RITTAL"	шт.	1		
	600x600x350							
ЩС1	Компактный распределительный шкаф	AE 1038.500		"RITTAL"	шт.	1		
	380x600x210							

Инв.№. подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
4 27	10.06.2011	2011

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА							
	Клемма инсталляционная, L, N, PE, размер 2.5	8WA1 011-3JF17		"SIEMENS"	шт.	100		
	Клемма предохранительная с плавкой вставкой	8WA1 011-1SF12		—"	шт.	175		
	Плавкая вставка In.=1 A	8WA1822-7EF16		—"	шт.	160		
	Клемма проходная, размер 2.5, 24 A	8WA1 011-1DF11		—"	шт.	500		
	Выходная развязка	3TX7004-1LB00		—"	шт.	40		
	Оконечный зажим	8WA1808		—"	шт.	50		
	Шильдики для клемм 5x7 мм, без надписи (уп.100 шт)	8WA8848-2AY			упак.	10		
G1	Источник питания SITOP Power 20, AC 120/230 V, DC 24 V/20 A	6EP1336-2BA00		— k —	шт.	1		
G2...G5	Блок питания	Метран-608-024-50-DIN- -ТУ 4276-001-2160758-2002		ЗАО "ПГ "МЕТРАН" г. Челябинск	шт.	4		
	Оповещатель охранно-пожарный	«Свирель-24», 023ЯЛКГ 425542.001ТУ		ООО «Аврора-БиНиБ» г.Волгоград	шт.	2		
	Извещатель звуковой	ИЗ-1 5Д3.840.001ТУ		ОАО «Автоматика» г.Воронеж	шт.	4		
	Светильник (надпись «НЕ ВХОДИТЬ»)	НПО 2x60			шт.	3		
	Светильник	НПО 2x60			шт.	1		
	Кнопка управления, IP54, исп. 2, черный	KE081						
		ТУ-16-642.051-86			шт.	4		

Изм	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

550.0685-655-АК.С

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Автоматический выключатель, трехполюсный, In=25 А, характеристика С	ВА 47-29 3Р 25А ГОСТ Р 50345-99		ООО «Интерэлектромкомплект» (ИЭК) г. Москва	шт.	1		поставщик: ООО (ИЭК): ООО «Джемини
	Автоматический выключатель, однополюсный, In=1 А, характеристика С; In=2 А, характеристика С; In=3 А, характеристика С; In=25 А, характеристика С	ВА 47-29 1Р 1А ВА 47-29 1Р 2А ВА 47-29 1Р 3А ВА 47-29 1Р 25А ГОСТ Р 50345-99		ООО «Интерэлектромкомплект» (ИЭК) г. Москва	шт.	9 2 1 1		Электро» г. Новосибирск
	Полупроводниковая коммутаторная лампа:			ЗАО «Протон-Импульс»				
	цвет зеленый	СКЛ-12Л-2-24-		г. Орёл	шт.	23		
	цвет красный	СКЛ-12К-2-24-			шт.	8		
	Диод	ЕНСК.433137.011ТУ КД208А 3.362.060 ТУ			шт.	70		
	Резистор	МЛТ-2-390 Ом±5% ОЖО.467.180ТУ			шт.	6		
	Пост кнопочный			ООО «Интерэлектромкомплект» (ИЭК)	шт.	1		
	Корпус для установки кнопок 3 места	КП 103 ГОСТ Р50030.5.1-99		г. Москва	шт.	3		
	Кнопка управления с самовозвратом с подсветкой	ABLFS-22 d22неон/230В ГОСТ Р 50030.5.1-99			шт.	2		
	цвет зеленый, контакты - две группы, 1з+1р	замыкающий 1з (1НО)						
	Дополнительный контакт для кнопок управления							

Инв.№. подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№
19.883	19.08.07	19.883

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА							
	Универсальный кабель	МКЭШВ 1х2х0,5		ЗАО "НП" Подольск-				
		ТУ 16К13-027-2001		кабель" Моск. обл.,				
				г. Подольск	м	1200		
	Кабель управления	КГВВ 3х0,5		ЗАО "НП" Подольск-	м	1400		
		КГВВ 4х0,5		кабель" Моск. обл.,	м	350400	3.1	
		КГВВ 3х2,5		г. Подольск	м	100		
		ТУ 16.505.665-74						
	Кабель управления	КУГВВ 7х0,35		ЗАО "НП" Подольск-	м	450160	3.2	
		КУГВВ 14х0,35		кабель" Моск. обл.,	м	80130	3.3	
		ТУ 16.505.856-75		г. Подольск				
	Провод	ПВЗ 1х2,5		ЗАО "НП" Подольск-	м	700		
		ПВЗ 1х4		кабель" Моск. обл.,	м	60		
		ГОСТ 6323-79		г. Подольск				
	Кабель для PROFIBUS, защита от агрессивной среды, м	6XV1830-0JH10		"SIEMENS"	м	1070	1	

3	-	19.883	19.08.07
1	-	19.865	25.09.07
Изм	Кол.	Лист	№ док.

550.0685-655-АК.С

Инв.№, подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№
Н 0 0 5 6 1	<i>Роды</i> 10.04.2001	

[illegible]

Изм	Кол	Лист	№ док.	Подпись	Дата

550.0685-655-AK.C