

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «АТОМЭНЕРГОМАШ»
Акционерное общество
«Завод «Киров-Энергомаш»
(АО «Завод «Киров-Энергомаш»)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
– руководитель инженерного центра
_____ М.В. Безымянников

Техническое задание
на поставку помещения цельноперевозного, контейнерного типа
для хранения инструмента и комплектующих

Санкт-Петербург
2024

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
Подраздел 1.1 Наименование	3
Подраздел 1.2 Сведения о новизне.....	3
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления.....	3
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления.....	3
Подраздел 1.5 Код ОКП.....	3
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	3
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	3
Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.....	3
Подраздел 4.2. Требования к надежности.....	3
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам.....	3
Подраздел 4.4 Требования к маркировке.....	3
Подраздел 4.5 Требования к упаковке.....	3
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ.....	4
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки.....	4
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.....	4
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ.....	5
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ.....	5
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.....	5
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ.....	5
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	5
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.....	6
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ.....	6
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ.....	6
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Помещение цельноперевозное, контейнерного типа утепленное для хранения инструмента и комплектации, размещения персонала, далее по тексту – товар
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не выставочный образец), не ранее 2024 г.в.
Подраздел 1.3 Код ОКП
41.20.20.610 - Сооружения для строительной индустрии

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вагон-бытовка (помещение цельноперевозное, контейнерного типа для хранения инструмента и комплектации).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура окружающего воздуха, градусы С⁰: -40/+50; - Время работы (24/7/365). - Для эксплуатации на открытом воздухе с повышенной влажностью, размещение на грунте. - Климатическое исполнение УХЛ4-Э.
--

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства)
- Размер (ДхШхВ) 6,0х2,4х2,5. - Грузоподъемные приспособления (цапфы). - Комплект стропов для погрузки и разгрузки. - Установка на бетонные блоки, в комплекте.
Подраздел 4.2. Требования к надежности
В соответствии с ГОСТ Р 58760-2019 - сроку службы не менее 5 лет эксплуатации; - назначенный ресурс не менее 10 лет;
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Каркас металлический из труб профильных не менее 30х60х3; Наружная обшивка лист профильный оцинкованный С8 толщина не менее 0,5 мм.; Кровля лист профильный оцинкованный С20 толщина не менее 0,5 мм. Внутренняя отделка Влагостойкие OSB панели толщиной не менее 9 мм., пароизоляция, отвечающая требованиям противопожарной безопасности.

Утепление стен минеральная вата 50 мм, негорючая.
Утепление потолка утеплитель URSA 50 мм, негорючий.
Структура пола - лист оцинкованный С8, утеплитель URSA 50 мм., не горючий, лист оцинкованный С8.
Окна отсутствуют.
Входная дверь металлическая, заводского исполнения, утепленная, с замком врезным для входных дверей - 1 шт.
Щиток электрический, УЗО (1 шт.), автоматические выключатели (автоматы) 16А (1 шт.), 6А (1 шт.), расчет на потребляемую мощность электрооборудования 6 кВт.
Электропроводка наружная, в пластиковой гофре.
Розетки двойные по 2 шт. на каждую стену.
Выключатель 1 шт.
Освещение LED панели, IP20, 3200 Лм, 220В, 6500К, 36Вт - 2 шт.
Обогреватели конвекторного типа, мощностью 2 кВт., крепление к стене, 220В, IP20 – 2 шт.
Вентилятор осевой с обратным клапаном для приточной вентиляции – 1 шт.
Фундаментные бетонные блоки - не менее 8 шт.
Стропа для погрузо-разгрузочных работ, соответствующие схеме строповки.
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
- В соответствии с ГОСТ Р 58760-2019 раздел 9.1
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
- В соответствии с ГОСТ Р 58760-2019 раздел 9.2
Подраздел 4.6 Прочие технические требования
- Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58760-2019 раздел 6 «технические требования».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Место приемки ТМЦ: г. Санкт-Петербург, требуется дополнительное согласование с Заказчиком, при участии уполномоченного представителя Поставщика.
Датой поставки ТМЦ считается дата подписания акта сдачи-приемки обеими сторонами. В случае поставки ТМЦ, качество которого не соответствует условиям Заказчика, Изготовитель обязан заменить его на ТМЦ надлежащего качества.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик подтверждает, что имеет право на изготовление и поставку данного Товара на основании приложенной копии сертификата изготовителя, действующего на момент передачи Товара Заказчику. Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику следующие документы: Оформленные гарантийные талоны, или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода;

–Документы о сертификации товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии);
–Технические паспорта и/или инструкции по использованию (руководства по эксплуатации) товара на русском языке. В случае отсутствия какого-либо из указанных документов или его неправильного оформления, соответствующий документ должен быть предоставлен или заменён в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента передачи Товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. Упаковка изделия должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке в условиях указанных в разделе 9.3 ГОСТ Р 58760-2019.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

7.1. Срок хранения товара в упаковке изготовителя (поставщика) составляет не менее 12 мес., устанавливается с момента отгрузки его заказчику. Хранение осуществляется на открытой площадке.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Поставщик гарантирует в пределах гарантийного срока эксплуатации соответствие изделия требованиям настоящего ТЗ, и не менее 5 лет эксплуатации.

8.2. В случае выхода из строя товара в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока, предприятие изготовитель обязуется произвести его ремонт или замену за счет собственных средств.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Товар должен иметь паспорт, инструкцию по эксплуатации, сертификат. Вся документация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к оборудованию по ограничению воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.

- Федеральный закон об охране природы от 10.01.2002 № 7-ФЗ
- Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии от 30.03.1999 № 52-ФЗ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

11.1. Товар должен быть удобен в обслуживании и ремонте и не оказывать отрицательного влияния на окружающую среду.

11.2. Товар должен соответствовать требованиям российских Стандартов, требованиям безопасности к промышленным работам, требованиям санитарно-

эпидемиологических сертификатов, а также требованиям рабочей документации.

11.3. Товар должен быть спроектирован и изготовлен так, чтобы при соблюдении условий эксплуатации указанных в Разделе 3 настоящего ТЗ, не могла возникнуть возможность несчастного случая при:

- I. повреждениях электрического оборудования;
- II. нарушениях целостности или повреждении металлоконструкций;
- III. перерывах в снабжении электроэнергией.

11.4. Товар должен быть спроектирован и изготовлен так, чтобы компоненты были доступны для технического обслуживания.

11.5 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58760-2019 раздел 6 «технические требования».

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен иметь сертификат соответствия и разрешение на применение в РФ, документ о соответствии противопожарной безопасности в соответствии ГОСТ Р 58760-2019 раздел 6.6.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен поставляться готовым к эксплуатации, то есть к установке наразмещению внутри мебели и оборудования, и не требовать каких-либо доработок и изменений.

Транспортировка и установка на грунт на территории заказчика осуществляется силами и за счет Изготовителя автотранспортом с манипулятором.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- В количестве одной штуки;
- Адрес поставки: 199106, г. Санкт-Петербург, Косая линия д.16
- Поставка, единовременно в течении 30 дней со дня подписания договора, с возможностью досрочной поставки.

эпидемиологических сертификатов, а также требованиям рабочей документации.

11.3. Товар должен быть спроектирован и изготовлен так, чтобы при соблюдении условий эксплуатации указанных в Разделе 3 настоящего ТЗ, не могла возникнуть возможность несчастного случая при:

- I. повреждениях электрического оборудования;
- II. нарушениях целостности или повреждении металлоконструкций;
- III. перерывах в снабжении электроэнергией.

11.4. Товар должен быть спроектирован и изготовлен так, чтобы компоненты были доступны для технического обслуживания.

11.5 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58760-2019 раздел 6 «технические требования».

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен иметь сертификат соответствия и разрешение на применение в РФ, документ о соответствии противопожарной безопасности в соответствии ГОСТ Р 58760-2019 раздел 6.6.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен поставляться готовым к эксплуатации, то есть к установке на размещение внутри мебели и оборудования, и не требовать каких-либо доработок и изменений.

Транспортировка и установка на грунт на территории заказчика осуществляется силами и за счет Изготовителя автотранспортом с манипулятором.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- В количестве одной штуки;
- Срок поставки в соответствии с условиями договора.

Начальник отдела сервисного обслуживания

И. С. Щукин

Согласованно:

Ведущий инженер технолог

С.А. Суханов

Начальник управления по технологиям

П.Ю. Прокофьев

Главный инженер

М.А. Рогов

Заместитель директора по закупкам

Б.В. Тетерин