


Обозн.	Назначение	Кол	Ду.мм
а	Вход раствора	1	50
б	Выход раствора	1	50
в	Смотровое окно	2	70




№	№	Категория сварного соединения ГОСТ 95 39-2002	Основные методы					Лабораторные методы				Другие методы
			Внешний осмотр и измерения, %	Стилоскопирование, %	Радиографический контроль, %	Гидравлические испытания, %	Контроль герметичности, %	Капиллярный контроль, %	Контроль содержания ферритной фазы	Определение механических свойств	Металлографические исследования	
1.2	IV	100	—	—	100	100	—	—	—	—	—	—

1. *Размеры для справок.
2. Табличку для маркировки по 400.063 ТУ выполнить из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.
3. Нанести знак радиационной опасности ЗРО-6 ГОСТ 17925-72.
4. Контроль герметичности сварных швов проводить смачиванием керосином по СТП 229-98.
5. Гидравлические испытания провести наливом воды. Время испытаний – 10 минут.
6. Остальные ТТ по 400.063ТУ.

						104.026.00.000СБ			
1	2	17/12-190	Мош	14.03.05	Фонарь смотровой Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1	1:2	
Разраб.	Моисеева	Мош	15.11.03						
Пров.									
Т.контр.	Даниленко		27/103			Лист	Листов 1		
Нач.бюро	Коркин		28.03			ОКПНО			
Н.контр.	Петрова		27.10.03						
Утв.	Мешеряков		27/103						

[illegible][illegible]


104.026.00.001

 $\sqrt{Ra\ 25\ (\checkmark)}$ 

1. *Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	104.026.00.001	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Моисеева	Моис.	25.11.03						1:2
Пров.									
Т.контр.									
Нач.бюро	Коркин	Корк.	25.11.03						
Н.контр.	Петрова	Петр.	24.11.03		Лист	Листов	1		
Утв.									
Труба 76x3 - 12X18H10T ГОСТ 9941-81					ОКПНО				


104.026.00.002

 $\sqrt{Ra\ 25\ (\checkmark)}$ 

1. *Размер для сгравок.

Изм. подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата		
К090-04	Труба 29.01.04					
104.026.00.002						
Патрубок				Лит.	Масса	Масштаб
						1:1
Изм. Лист № докум. Подп. Дата				Лист		Листов
Разраб. Моисеева				25.11.03		1
Пров.						
Т.контр.						
Нач. бюро Коркин				25.11.03		
Н.контр. Петрова				27.11.03		
Утв.						
Труба 57x3.5 - 12X18H10T ГОСТ 9941-81				ОКПНО		

104.026.00.005


 $\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$ 

1. *Размер для справок.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата
К 090-04	Трубин 1304.05			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Моисеева		Моис.	14.03.05
Проб.				
Т.контр.				
Нач.дюра	Коркин		Коркин	14.03.05
Н.контр.	Петрова		Петр.	14.03.05
Утв.				
104.026.00.005				
Фланец				
			Лист	Масса
			Листов	1:2
			Лист	Листов 1
			ОКПНО	
			А-ПВ-16 ГОСТ 19903-74	
			12X18H10T-M28 ГОСТ 7350-77	

104.026.00.006

✓ Ra 12,5 (✓)



1. *Размер для справок.

Изм. № подл.	К090-04	Подп. и дата	Трунц 13.04.05	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	104.026.00.006	
Разраб.	Мусеева	Мус	14.03.05	Фланец		Лит.
Пров.						Масса
Т.контр.				А-ПВ-10 ГОСТ 19903-74 12X18H10T-M28 ГОСТ 7350-77		Масштаб
Нач.бюро	Каркин	Кар	14.03.05			1:2
Н.контр.	Петрова	Пет	14.03.05	Лист		Листов
Утв.						1
						ОКПНО