



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022

Б.Н.

№

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям водоотведения

Блокированного жилого дома (4 блока)

(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево,

(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 1

с присоединением к

сети водоотведения отсутствуют

(существующей, проектируемой)

канализационной магистрали, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Монтаж канализационных септиков (1 септик не более чем на 2 жилых блока) объемом не менее 8 м³
- 1.2 Максимальная мощность 8 м³/сут
- 1.3 Соединение произвести трубой ПНД диаметром 110мм
- 1.4 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.5 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.6 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается)
- 1.7 После окончания строительно-монтажных работ произвести рекультивацию земель

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022

Б.Н.

№

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям водоотведения

Блокированного жилого дома (4 блока)

(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево,

(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 3

с присоединением к

сети водоотведения отсутствуют

(существующей, проектируемой)

канализационной магистрали, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Монтаж канализационных септиков (1 септик не более чем на 2 жилых блока) объемом не менее 8 м³
- 1.2 Максимальная мощность 8 м³/сут
- 1.3 Соединение произвести трубой ПНД диаметром 110мм
- 1.4 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.5 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.6 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается)
- 1.7 После окончания строительно-монтажных работ произвести рекультивацию земель

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022

Б.Н.

№

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям водоотведения

Блокированного жилого дома (4 блока)

(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево,

(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 4

с присоединением к

сети водоотведения отсутствуют

(существующей, проектируемой)

канализационной магистрали, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Монтаж канализационных септиков (1 септик не более чем на 2 жилых блока) объемом не менее 8 м³
- 1.2 Максимальная мощность 8 м³/сут
- 1.3 Соединение произвести трубой ПНД диаметром 110мм
- 1.4 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.5 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.6 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается)
- 1.7 После окончания строительно-монтажных работ произвести рекультивацию земель

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022

Б.Н.

№

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям водоотведения

Блокированного жилого дома (4 блока)

(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево,

(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 5

с присоединением к

сети водоотведения отсутствуют

(существующей, проектируемой)

канализационной магистрали, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Монтаж канализационных септиков (1 септик не более чем на 2 жилых блока) объемом не менее 8 м³
- 1.2 Максимальная мощность 8 м³/сут
- 1.3 Соединение произвести трубой ПНД диаметром 110мм
- 1.4 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.5 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.6 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается)
- 1.7 После окончания строительно-монтажных работ произвести рекультивацию земель

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru
ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,
ИНН/КПП 5234002002 / 523401001
5.08.2022 № Б.Н.

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям водоотведения

Блокированного жилого дома (4 блока)

(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево,

(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 6 с присоединением к сети водоотведения отсутствуют

(существующей, проектируемой)

канализационной магистрали, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Монтаж канализационных септиков (1 септик не более чем на 2 жилых блока) объемом не менее 8 м³
- 1.2 Максимальная мощность 8 м³/сут
- 1.3 Соединение произвести трубой ПНД диаметром 110мм
- 1.4 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.5 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.6 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается)
- 1.7 После окончания строительно-монтажных работ произвести рекультивацию земель

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022

№

Б.Н.

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям водоотведения

Блокированного жилого дома (4 блока)

(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево,

(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 7

с присоединением к

сети водоотведения отсутствуют

(существующей, проектируемой)

канализационной магистрали, проложенной


(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Монтаж канализационных септиков (1 септик не более чем на 2 жилых блока) объемом не менее 8 м³
- 1.2 Максимальная мощность 8 м³/сут
- 1.3 Соединение произвести трубой ПНД диаметром 110мм
- 1.4 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.5 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.6 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается)
- 1.7 После окончания строительно-монтажных работ произвести рекультивацию земель

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022

Б.Н.

на №

№

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям водоотведения

Блокированного жилого дома (4 блока)
(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево,
(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 8

с присоединением к

сети водоотведения отсутствуют

(существующей, проектируемой)

канализационной магистрали, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Монтаж канализационных септиков (1 септик не более чем на 2 жилых блока) объемом не менее 8 м³
- 1.2 Максимальная мощность 8 м³/сут
- 1.3 Соединение произвести трубой ПНД диаметром 110мм
- 1.4 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.5 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.6 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается)
- 1.7 После окончания строительных монтажных работ произвести рекультивацию земель

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022 № Б.Н.

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям водоотведения

Блокированного жилого дома (4 блока)

(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево,

(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 10

с присоединением к

сети водоотведения отсутствуют

(существующей, проектируемой)

канализационной магистрали, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Монтаж канализационных септиков (1 септик не более чем на 2 жилых блока) объемом не менее 8 м³
- 1.2 Максимальная мощность 8 м³/сут
- 1.3 Соединение произвести трубой ПНД диаметром 110мм
- 1.4 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.5 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.6 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается)
- 1.7 После окончания строительных монтажных работ произвести рекультивацию земель

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022

Б.Н.

№

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям водоотведения

Блокированного жилого дома (4 блока)

(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево,

(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 12

с присоединением к

сети водоотведения отсутствуют

(существующей, проектируемой)

канализационной магистрали, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

1.1 Монтаж канализационных септиков (1 септик не более чем на 2 жилых блока) объемом не менее 8 м³

1.2 Максимальная мощность 8 м³/сут

1.3 Соединение произвести трубой ПНД диаметром 110мм

1.4 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.

1.5 Срок действия технических условий до 12.2023г.

1.6 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается)

1.7 После окончания строительно-монтажных работ произвести рекультивацию земель

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022

Б.Н.

№

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям водоотведения

Блокированного жилого дома (4 блока)

(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево,

(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 14

с присоединением к

сети водоотведения отсутствуют

(существующей, проектируемой)

канализационной магистрали, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Монтаж канализационных септиков (1 септик не более чем на 2 жилых блока) объемом не менее 8 м³
- 1.2 Максимальная мощность 8 м³/сут
- 1.3 Соединение произвести трубой ПНД диаметром 110мм
- 1.4 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.5 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.6 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается)
- 1.7 После окончания строительно-монтажных работ произвести рекультивацию земель

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022

Б.Н.

№

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: **«блокированный жилой дом»** к сетям водоотведения

Блокированного жилого дома (4 блока)

(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево,

(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 16

с присоединением к

сети водоотведения отсутствуют

(существующей, проектируемой)

канализационной магистрали, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Монтаж канализационных септиков (1 септик не более чем на 2 жилых блока) объемом не менее 8 м³
- 1.2 Максимальная мощность 8 м³/сут
- 1.3 Соединение произвести трубой ПНД диаметром 110мм
- 1.4 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.5 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.6 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается)
- 1.7 После окончания строительно-монтажных работ произвести рекультивацию земель

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022

Б.Н.

№

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: **«блокированный жилой дом»** к сетям теплоснабжения

блокированного жилого дома (4 блока)

(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево

(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 1 с присоединением к Централизованные сети теплоснабжения
отсутствуют

(существующей, проектируемой)

сети теплоснабжения, проложенной отсутствует

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Установка индивидуального твердотопливного котла в каждый жилой блок.
- 1.2 Внутренние сети теплоснабжения произвести металлической трубой диаметром 25-50мм.
- 1.3 Установка радиаторов отопления произвести по расчету, в соответствии с действующими строительными нормами.
- 1.4 Максимальная нагрузка 9,5 кВт.
- 1.5 Расчетная температура теплоносителя 70-95 градусов С;
- 1.6 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.7 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.8 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается).

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства

А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022

№ Б.Н.

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: **«блокированный жилой дом»** к сетям теплоснабжения

блокированного жилого дома (4 блока)
(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево
(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова
участок № 3 с присоединением к Централизованные сети теплоснабжения
отсутствуют

(существующей, проектируемой)
сети теплоснабжения, проложенной отсутствует

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Установка индивидуального твердотопливного котла в каждый жилой блок.
- 1.2 Внутренние сети теплоснабжения произвести металлической трубой диаметром 25-50мм.
- 1.3 Установку радиаторов отопления произвести по расчету, в соответствии с действующими строительными нормами.
- 1.4 Максимальная нагрузка 9,5 кВт;
- 1.5 Расчетная температура теплоносителя 70-95 градусов С;
- 1.6 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.7 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.8 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается).

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022

Б.Н.

№

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям теплоснабжения

блокированного жилого дома (4 блока)

(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево

(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 4 с присоединением к Централизованные сети теплоснабжения
отсутствуют

(существующей, проектируемой)

сети теплоснабжения, проложенной отсутствует

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Установка индивидуального твердотопливного котла в каждый жилой блок.
- 1.2 Внутренние сети теплоснабжения произвести металлической трубой диаметром 25-50мм.
- 1.3 Установку радиаторов отопления произвести по расчету, в соответствии с действующими строительными нормами.
- 1.4 Максимальная нагрузка 9,5 кВт;
- 1.5 Расчетная температура теплоносителя 70-95 градусов С;
- 1.6 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.7 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.8 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается).

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства

А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.mnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022

Б.Н.

№

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям теплоснабжения

блокированного жилого дома (4 блока)
(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево
(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 5 с присоединением к *Централизованные сети теплоснабжения*
отсутствуют

(существующей, проектируемой)
сети теплоснабжения, проложенной *отсутствует*

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Установка индивидуального твердотопливного котла в каждый жилой блок.
- 1.2 Внутренние сети теплоснабжения произвести металлической трубой диаметром 25-50мм.
- 1.3 Установку радиаторов отопления произвести по расчету, в соответствии с действующими строительными нормами.
- 1.4 Максимальная нагрузка 9,5 кВт;
- 1.5 Расчетная температура теплоносителя 70-95 градусов С;
- 1.6 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.7 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.8 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается).

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства

А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

Е-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru
ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,
ИНН/КПП 5234002002 / 523401001
5.08.2022 № Б.Н.

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: **«блокированный жилой дом»** к сетям теплоснабжения

блокированного жилого дома (4 блока)
(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево
(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 6 с присоединением к Централизованные сети теплоснабжения
отсутствуют

(существующей, проектируемой)
сети теплоснабжения, проложенной отсутствует

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Установка индивидуального твердотопливного котла в каждый жилой блок.
- 1.2 Внутренние сети теплоснабжения произвести металлической трубой диаметром 25-50мм.
- 1.3 Установку радиаторов отопления произвести по расчету, в соответствии с действующими строительными нормами.
- 1.4 Максимальная нагрузка 9,5 кВт;
- 1.5 Расчетная температура теплоносителя 70-95 градусов С;
- 1.6 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.7 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.8 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается).

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

Е-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022

Б.Н.

№

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: **«блокированный жилой дом»** к сетям теплоснабжения

блокированного жилого дома (4 блока)

(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево

(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 7 с присоединением к Централизованные сети теплоснабжения
отсутствуют

(существующей, проектируемой)

сети теплоснабжения, проложенной отсутствует

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Установка индивидуального твердотопливного котла в каждый жилой блок.
- 1.2 Внутренние сети теплоснабжения произвести металлической трубой диаметром 25-50мм.
- 1.3 Установку радиаторов отопления произвести по расчету, в соответствии с действующими строительными нормами.
- 1.4 Максимальная нагрузка 9,5 кВт;
- 1.5 Расчетная температура теплоносителя 70-95 градусов С;
- 1.6 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.7 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.8 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается).

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

Е-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru
ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,
ИНН/КПП 5234002002 / 523401001
5.08.2022 № Б.Н.

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям теплоснабжения

блокированного жилого дома (4 блока)
(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево
(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 8 с присоединением к Централизованные сети теплоснабжения
отсутствуют

(существующей, проектируемой)
сети теплоснабжения, проложенной отсутствует

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Установка индивидуального твердотопливного котла в каждый жилой блок.
- 1.2 Внутренние сети теплоснабжения произвести металлической трубой диаметром 25-50мм.
- 1.3 Установку радиаторов отопления произвести по расчету, в соответствии с действующими строительными нормами.
- 1.4 Максимальная нагрузка 9,5 кВт;
- 1.5 Расчетная температура теплоносителя 70-95 градусов С;
- 1.6 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.7 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.8 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается).

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

Е-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru
ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,
ИНН/КПП 5234002002 / 523401001
5.08.2022 № Б.Н.

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям теплоснабжения

блокированного жилого дома (4 блока)
(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево
(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 10 с присоединением к Централизованные сети теплоснабжения
отсутствуют

(существующей, проектируемой)
сети теплоснабжения, проложенной отсутствует

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Установка индивидуального твердотопливного котла в каждый жилой блок.
- 1.2 Внутренние сети теплоснабжения произвести металлической трубой диаметром 25-50мм.
- 1.3 Установку радиаторов отопления произвести по расчету, в соответствии с действующими строительными нормами.
- 1.4 Максимальная нагрузка 9,5 кВт;
- 1.5 Расчетная температура теплоносителя 70-95 градусов С;
- 1.6 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.7 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.8 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается).

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

Е-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022

Б.Н.

№

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: **«блокированный жилой дом»** к сетям теплоснабжения

блокированного жилого дома (4 блока)

(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево

(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 12 с присоединением к Централизованные сети теплоснабжения
отсутствуют

(существующей, проектируемой)

сети теплоснабжения, проложенной отсутствует

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Установка индивидуального твердотопливного котла в каждый жилой блок.
- 1.2 Внутренние сети теплоснабжения произвести металлической трубой диаметром 25-50мм.
- 1.3 Установку радиаторов отопления произвести по расчету, в соответствии с действующими строительными нормами.
- 1.4 Максимальная нагрузка 9,5 кВт;
- 1.5 Расчетная температура теплоносителя 70-95 градусов С;
- 1.6 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.7 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.8 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается).

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства

А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022

№

Б.Н.

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям теплоснабжения

блокированного жилого дома (4 блока)

(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево

(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 14 с присоединением к *Централизованные сети теплоснабжения*
отсутствуют

(существующей, проектируемой)

сети теплоснабжения, проложенной *отсутствует*


(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Установка индивидуального твердотопливного котла в каждый жилой блок.
- 1.2 Внутренние сети теплоснабжения произвести металлической трубой диаметром 25-50мм.
- 1.3 Установку радиаторов отопления произвести по расчету, в соответствии с действующими строительными нормами.
- 1.4 Максимальная нагрузка 9,5 кВт;
- 1.5 Расчетная температура теплоносителя 70-95 градусов С;
- 1.6 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.7 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.8 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается).

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

5.08.2022

№

Б.Н.

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям теплоснабжения

блокированного жилого дома (4 блока)

(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево

(наименование населенного пункта)

улица Д. Ягидарова

участок № 16 с присоединением к Централизованные сети теплоснабжения
отсутствуют

(существующей, проектируемой)

сети теплоснабжения, проложенной отсутствует

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Установка индивидуального твердотопливного котла в каждый жилой блок.
- 1.2 Внутренние сети теплоснабжения произвести металлической трубой диаметром 25-50мм.
- 1.3 Установку радиаторов отопления произвести по расчету, в соответствии с действующими строительными нормами.
- 1.4 Максимальная нагрузка 9,5 кВт;
- 1.5 Расчетная температура теплоносителя 70-95 градусов С;
- 1.6 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.7 Срок действия технических условий до 12.2023г.
- 1.8 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается).

Исполняющий обязанности заведующего
отделом архитектуры и строительства



А.М. Каргапольцев