

Смета на суммы: 12 073 982 руб.

12 073 982 py6.



ТБЕРЖДАН»

/Мельникова Е.И./

« _____ » 20__ г.

« _____ » 20__ г.

Стройка: Государственное профессиональное автономное учреждение Амурской области «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства»

Объект: Капитальный ремонт помещений, предназначенных для размещения ЦПОД "IT-куб", учебно-производственного корпуса №91 Государственного профессионального образовательного учреждения Амурской области «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства», г. Благовещенск, ул. Чайковского, 95/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/1

(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт помещений, предназначенных для размещения ЦПОД "Т-куб", по адресу г. Благовещенск, ул. Чайковского, 95/3, учебно-производственного корпуса №1 Государственного профессионального автономного учреждения Амурской области «Амурский колледж транспорта и Дорожного хозяйства»

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

КЗ - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **12 073.982** тыс. руб.

монтажных работ: **4559.414** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **7.751** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **2 031.702** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. E57-2-1

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Разборка покрытий полов из линолеума и резины, 100 м² покрытия

0.3513

$$\begin{array}{r} 2921.29 \\ \hline 2859.85 \end{array}$$
61.44

46.38

1 026

1 005

22

16

11.39

0.13

4.001307

0.045669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
80%		817							
68%		694							
2. Е57-3-1		1.0783	<u>946.51</u>			1 021	1 021	<u>3.77</u>	<u>4.065191</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых									
материалов, 100 м плитуса									
- К2 = 28.63; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
Накладные расходы									
80%		817							
68%		694							
Сметная прибыль									
3. Е57-2-4		3.1829	<u>45 964.50</u>	<u>15 464.96</u>	146 300	97 077	<u>49 223</u>	<u>111.2</u>	<u>353.93848</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Демонтаж мозаичного бетонного покрытия)									
Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия									
Объем: 141.58+176.71									
- К2 = 28.63; К3 = 6.37; К4 = 28.63; К5 = 1; К6 = 1									
Накладные расходы									
80%		94 426							
68%		80 262							
Сметная прибыль									
4. Е46-04-003-03		0.16	<u>21 124.10</u>	<u>12 276.00</u>	3 380	1 416	<u>1 964</u>	<u>32.26</u>	<u>5.1616</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Демонтаж ступеней)									
Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3									
при помощи отбойных молотков из бетона марки 200, 1									
м3									
- К2 = 28.63; К3 = 8; К4 = 28.63; К5 = 1; К6 = 1									
Накладные расходы									
99%		2 181							
60%		1 322							
Сметная прибыль									
5. Е55-5-1		0.0802	<u>43 838.04</u>	<u>5 110.24</u>	3 516	3 106	<u>410</u>	<u>141.2</u>	<u>11.32424</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Разборка кирпичных перегородок на отдельные									
кирпичи, 100 м2 перегородок									
- К2 = 28.63; К3 = 6.17; К4 = 28.63; К5 = 1; К6 = 1									
Накладные расходы									
89%		2 913							
65%		2 127							
Сметная прибыль									
			38 727.80	2 079.68			167	6.72	0.538944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Е46-04-001-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка кирпичных стен, 1 м3 - К2 = 28.63; К3 = 8; К4 = 28.63; К5 = 1; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль		0.46	<u>3 235.85</u> 2 347.37	<u>888.48</u> 355.87	1 488	1 080	<u>409</u> 164	<u>8.24</u> 1.15	<u>3.7904</u> 0.529
7. Е07-05-007-10 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж) Укладка перемычек массой до 0,3 т МПСН, п.10.2 табл.2-1 Кзтр=0.8; Кзм=0.8; Кмр=0, 100 шт. сборных конструкций Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 - К2 = 28.63; К3 = 8.81; К4 = 28.63; К5 = 7.8; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль		0.02	<u>9 563.91</u> 3 964.91	<u>5 599.00</u> 3 019.66	191	79	<u>112</u> 60	<u>14.088</u> 7.264	<u>0.28176</u> 0.14528
8. Е07-05-016-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж) Устройство металлических ограждений без поручней МПСН, п.10.2 табл.2-4 Кзтр=0.7; Кзм=0.7; Кмр=0, 100 м ограждения Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 - К2 = 28.63; К3 = 12.85; К4 = 28.63; К5 = 10.57; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль		0.0623	<u>12 158.83</u> 9 670.18	<u>2 488.65</u> 94.79	757	602	<u>155</u> 6	<u>31.955</u> 0.266	<u>1.9907965</u> 0.0165718
9. Е46-02-009-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 Объем: 173.8+263.73 - К2 = 28.63; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль		4.3753	<u>5 729.72</u> 5 729.72		25 069	25 069		<u>22.82</u>	<u>99.844346</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. Е46-04-012-01		0.297	52 725.02	3 658.07	15 659	14 573	1 086	188.54	55.99638
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2									
Объем: 1.5*1.8*11									
- К2 = 28.63; К3 = 13.86; К4 = 28.63; К5 = 1; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
		99%			15 239				
		60%			9 236				
11. Е46-04-012-03		0.115	30 700.25	3 658.07	3 531	3 110	421	103.91	11.94965
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2									
- К2 = 28.63; К3 = 13.86; К4 = 28.63; К5 = 1; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
		99%			3 394				
		60%			2 057				
12. Т01-01-01-043		42.28	47.30	47.30	2 000		2 000		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза									
Текущая цена									
13. Т03-21-01-010		42.28	166.87	166.87	7 055		7 055		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 10 км, 1 т груза									
Текущая цена									
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					210 993	148 138	62 857		552.34415
							23 293		73.847645

Раздел 2. СТЕНЫ

1 этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Е46-02-007-01	2	0.24	<u>11 648.60</u> 4 614.01	<u>10.56</u>	2 796	1 107	3	<u>17.556</u>	<u>4.21344</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Кэтр=1.2; Кэм=1.2, 1 м3									
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2									
- К2 = 28.63; К3 = 4; К4 = 1; К5 = 8.7; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
15. Е10-05-008-01	2	2.0141	<u>69 921.74</u> 33 448.66	<u>112.55</u>	140 829	67 369	227	<u>114.54</u>	<u>230.69501</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Кэтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 стен (за вычетом проемов)									
Объем: 195.26+2.85+3.3									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 3.07; К4 = 1; К5 = 7.33; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
16. Е10-05-010-02	2	2.4367	<u>96 068.90</u> 33 851.65	<u>79.87</u>	234 091	82 486	195	<u>115.92</u>	<u>282.46226</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Кэтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 стен (за вычетом проемов)									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 3.33; К4 = 1; К5 = 7.6; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Е10-05-002-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным проемом МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кзм=1.2, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 - К2 = 28.63; К3 = 3.5; К4 = 1; К5 = 8.13; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль	0.4562	<u>155 404.11</u> 54 807.44	<u>121.91</u>	70 895	25 003	<u>56</u>	<u>187.68</u>	<u>85.619616</u>
18. С101-2509	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2 Объем: (0.4562)*(-449.0) Формула ценообразования: 15 Текущая цена	-204.8338	<u>162.97</u>		-33 382				
19. С101-2512	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм, м2 Объем: (0.4562)*(449.0) Формула ценообразования: 20 Текущая цена	204.8338	<u>206.28</u>		42 253				
20. Е10-01-047-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кзм=1.2, 100 м2 проемов Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 - К2 = 28.63; К3 = 12.63; К4 = 28.63; К5 = 6.88; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль	0.4771	<u>1 245</u> <u>433.61</u> 48 512.41	<u>8 176.09</u> 278.28	594 196	23 145	<u>3 901</u> 133	<u>172.3758</u> 0.78	<u>82.240494</u> 0.372138
1			106%		24 675				
			54%		12 570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. Е10-05-008-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.5139	69 921.74	112.55	35 933	17 189	58	114.54	58.862106
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Кзтр=1.2; Кзм=1.2, 100 м2 стен (за вычетом проемов)									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 3.07; К4 = 1; К5 = 7.33; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
22. С101-2509	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	-54.9873	162.97		-8 961				
Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2									
Объем: (0.5139)*(-107.0)									
Формула ценообразования: 15									
Текущая цена									
23. С101-2512	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	54.9873	206.28		11 343				
Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм, м2									
Объем: 51.39*1.07									
Формула ценообразования: 20									
Текущая цена									
24. Е10-05-002-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.0974	155 404.11	121.91	15 136	5 338	12	187.68	18.280032
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным проемом МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Кзтр=1.2; Кзм=1.2, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 3.5; К4 = 1; К5 = 8.13; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									

2 этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Е10-05-008-01		1.2172	69 921.74	112.55	85 109	40 714	137	114.54	139.41809
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Кэтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 стен (за вычетом проемов)									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 3.07; К4 = 1; К5 = 7.33; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
		106%			43 157				
		54%			21 986				
26. Е10-05-010-02		0.7983	96 068.90	79.87	76 692	27 024	64	115.92	92.538936
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Кэтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 стен (за вычетом проемов)									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 3.33; К4 = 1; К5 = 7.6; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
		106%			28 645				
		54%			14 593				
27. Е10-05-002-02		0.084	155 404.11	121.91	13 054	4 604	10	187.68	15.76512
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарными металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным проемом МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Кэтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 3.5; К4 = 1; К5 = 8.13; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
		106%			4 880				
		54%			2 486				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			1 279 984			293 979	4 663		1010.0951
							133		0.372138

Раздел 3. ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Двери</i>									
28. Е10-01-047-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Кэтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 проемов Объем: 2.86+2.48+4.2+3.15+2.85+5.46+1.68 Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 - К2 = 28.63; К3 = 11.41; К4 = 28.63; К5 = 6.77; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль	0.2268	<u>1 309</u> <u>057.73</u> 79 016.82	<u>9 032.95</u>	296 894	17 921	<u>2 049</u>	<u>277.38</u>	<u>62.909784</u>	
29. Е10-01-047-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кэтр=1.15; Кэм=1.25 МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Кэтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 проемов Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 - К2 = 28.63; К3 = 12.63; К4 = 28.63; К5 = 6.88; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль	0.0315	<u>1 245</u> <u>433.61</u> 48 512.41	<u>8 176.09</u>	39 231	1 528	<u>258</u>	<u>172.3758</u>	<u>5.4298377</u>	
30. Е09-04-013-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка противопожарных дверей однополых глухих МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Кэтр=1.2; Кэм=1.2, 1 м2 проема Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 - К2 = 28.63; К3 = 7.1; К4 = 1; К5 = 7.59; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль	1.58	<u>1 603.52</u> <u>937.95</u>	<u>120.98</u>	2 534	1 482	<u>191</u>	<u>2.8566</u>	<u>4.513428</u>	
		106% 54%		1 629 830					
		81% 72%		1 200 1 067					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. С203-8113		1	17 904.24		17 904				
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014 Индекс 6,14 по С203-8116) Дверь противопожарная металлическая однополосная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм, шт. Формула ценообразования: 2700 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.14; К6 = 1									
32. Е09-04-013-02		3.105	1 878.55	129.89	5 833	3 853	403	3.8364	11.912022
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка противопожарных дверей двухполных глухих МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 1 м2 проема Объем: 2.25*1.38 Начисления: Н3 = 1.5, Н4 = 1.5, Н5 = 1.38 - К2 = 28.63; К3 = 6.76; К4 = 1; К5 = 8.2; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль									
33. С203-8127		1	31 320.00		31 320				
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014 Индекс 7,25 по С203-8134) Дверь противопожарная металлическая двухполосная ДПМ-02/30, размером 1400х2100 мм, шт. Формула ценообразования: 4000 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.25; К6 = 1									
34. Е09-04-012-01		2.73	1 740.31	392.68	4 751	2 884	1 072	3.312	9.04176
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 1 м2 проема Объем: 2.1*1.3*1 Начисления: Н3 = 1.5, Н4 = 1.5, Н5 = 1.38 - К2 = 28.63; К3 = 12.46; К4 = 1; К5 = 10.12; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль									
35. С203-8147		2.73	7 998.50		21 836				
Блок дверной стальной наружный двухполосный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003), м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущая цена									
36. Е09-04-013-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка противопожарных дверей однополых глухих МПСН, прил. 3, табл. 2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 1 м2 проема	1.23	<u>1 603.52</u> 937.95	<u>120.98</u>	1 972	1 154	<u>149</u>	<u>2.8566</u>	<u>3.513618</u>	
Объем: 0.6*0.7+0.9*0.9									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 7.1; К4 = 1; К5 = 7.59; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
37. С203-8163 Люки металлические противопожарные (EI60), м2 Текущая цена	1.23	<u>9 913.48</u>		12 194					
Окна									
38. Е10-01-034-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 МПСН, прил. 3, табл. 2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 проемов	0.513	<u>473 149.29</u> 53 374.83	<u>8 264.65</u> 353.01	242 726	27 381	<u>4 240</u> 181	<u>189.6534</u> 0.99	<u>97.292194</u> 0.50787	
Объем: 1.5*1.8*4+1.8*1.5*15									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 12.7; К4 = 28.63; К5 = 2.12; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
39. С203-0939 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2, м2	-51.3	<u>3 693.60</u>		-189 482					
Объем: (0.513)*(-100.0)									
Формула ценообразования: 1700									
Текущая цена									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43. С401-0085	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), м3	-1.7538	5 436.64		-9 535				
Объем: (0.8597)*(-2.04) Формула ценообразования: 572.04 Текущая цена									
44. Е11-01-011-04	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 стяжки	20.6328	3 105.46 173.45	159.31 112.52	64 074	3 579	3 287 2 322	0.69 0.315	14.236632 6.499332
Объем: 85.97*(140-20)/5 Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 - К2 = 28.63; К3 = 12.25; К4 = 28.63; К5 = 8.8; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль									
45. С401-0085	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), м3	-10.5227	5 436.64		-57 208				
Объем: (20.6328)*(-0.51) Формула ценообразования: 572.04 Текущая цена									
46. С401-0086	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), м3	12.27	5 640.52		69 209				
Объем: 1.75+10.52 Формула ценообразования: 630 Текущая цена									
47. Е06-01-015-10	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Армирование подстилающих слоев и набетонок МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 1 т	0.02596	64 907.25 4 969.10	720.85 99.63	1 685	129	19 3	17.4432 0.24	0.4528255 0.0062304
Объем: 25.96*0.001									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления: $H3 = 1.5$, $H4 = 1.5$, $H5 = 1.38$ - $K2 = 28.63$; $K3 = 11.77$; $K4 = 28.63$; $K5 = 10.29$; $K6 = 1$ Накладные расходы Сметная прибыль									
48. Е11-01-011-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.0689	26 141.53	940.95	1 801	960	65	54.5238	3.7566898
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм МПСН, прил. 3, табл. 2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 стяжки Начисления: $H3 = 1.5$, $H4 = 1.5$, $H5 = 1.38$ - $K2 = 28.63$; $K3 = 12.75$; $K4 = 28.63$; $K5 = 8.38$; $K6 = 1$ Накладные расходы Сметная прибыль									
49. Е11-01-005-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.3246	101 665.21	2 902.66	33 001	22 533	942	211.3884	68.616675
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумлаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой МПСН, прил. 3, табл. 2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 изолируемой поверхности Начисления: $H3 = 1.5$, $H4 = 1.5$, $H5 = 1.38$ - $K2 = 28.63$; $K3 = 20.83$; $K4 = 28.63$; $K5 = 10.5$; $K6 = 1$ Накладные расходы Сметная прибыль									
50. С113-0307	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	-0.00714	82 045.00		-586				
Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, т Объем: $(0.3246) * (-0.022)$ Формула ценообразования: 24907.41 Текущая цена									
51. С101-3173	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)	33.1092	225.88		7 479				
Техноэласт ЭПП термо, м2 Объем: 32.46*1.02 Формула ценообразования: 23.5 Текущая цена									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52. Е11-01-047-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 покрытия Объем: 262.7+17 Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 - К2 = 28.63; К3 = 22.53; К4 = 28.63; К5 = 4.05; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль		2.797 120 560.17	209 782.86 802.21	955.05 802.21	586 763	337 207	2 671 2 244	428.3796 2.58	1198.1777 7.21626
53. С101-4486 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм, м2 Объем: (2.797)*(-102.0) Формула ценообразования: 150 Текущая цена		-285.294	651.24		-185 795				
54. С ТЦ_06.2.05.03_ Плитки керамогранитные, м2 Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		285.294	1 411.82		402 785				
55. Е11-01-039-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство плитусов из плиток керамических МДС 81- 35.2004, п.4.7 Катр=1.15; Кэм=1.25 МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м плитуса Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 - К2 = 28.63; К3 = 14.35; К4 = 1; К5 = 5.66; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль		2.0473 9 967.43	27 550.36 9 967.43	123.98	56 404	20 406	254	32.568	66.676466
56. С101-1947 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Плитки керамические плитусные прямые, м Объем: (2.0473)*(-101.0) Формула ценообразования: 27.3		-206.7773	163.61		-33 831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущая цена									
57. С ТЦ_06.2.05.03_		31.05	<u>1 384.14</u>		42 978				
Плитки керамогранитные, м2									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
2 этаж									
58. Е11-01-039-04		2.0473	<u>27 550.36</u>	<u>123.98</u>	56 404	20 406	<u>254</u>	<u>32.568</u>	<u>66,676466</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Устройство плитусов из плиток керамических МДС 81-35.2004, п.4.7 Катр=1.15; Кэм=1.25 МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м плитуса									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 14.35; К4 = 1; К5 = 5.66; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
		111%			22 651				
		64%			13 060				
59. С101-1947		-206.7773	<u>163.61</u>		-33 831				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Плитки керамические плитусные прямые, м									
Объем: (2.0473)*(-101.0)									
Формула ценообразования: 27.3									
Текущая цена									
60. С ТЦ_06.2.05.03_		31.05	<u>1 411.82</u>		43 837				
Плитки керамогранитные, м2									
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
61. Е11-01-036-01		0.3451	<u>58 280.17</u>	<u>1 281.69</u>	20 112	5 400	<u>442</u>	<u>58.512</u>	<u>20,192491</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустипат> МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 покрытия									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 14.26; К4 = 28.63; К5 = 5.14; К6 = 1									
1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
		111%			6 066				
		64%			3 498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62. Е11-01-047-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см МПСН, прил. 3, табл. 2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 покрытия Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 - К2 = 28.63; К3 = 22.53; К4 = 28.63; К5 = 4.05; К6 = 1		1.2526	209 782.86	955.05	262 774	151 014	1 196	428.3796	536.58829
			120 560.17	802.21			1 005	2.58	3.231708
63. С101-4486 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм, м2 Объем: (1.2526)*(-102.0) Формула ценообразования: 150 Текущая цена		-127.7652	651.24		-83 206				
		111%			168 741				
		64%			97 292				
64. С ТЦ_06.2.05.03_ Плитки керамогранитные, м2 Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		127.7652	1 411.82		180 382				
65. Е11-01-011-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм МПСН, прил. 3, табл. 2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 стяжки Объем: 34.51+104.26+21 Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 - К2 = 28.63; К3 = 12.75; К4 = 28.63; К5 = 8.38; К6 = 1		1.5977	26 141.53	940.95	41 766	22 271	1 503	54.5238	87.112675
			13 939.71	679.39			1 085	1.905	3.0436185
Накладные расходы		111%			25 925				
Сметная прибыль		64%			14 948				
66. Е11-01-011-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 МДС 81-35.2004, п.4.7 Катр=1.15; Кэм=1.25 МПСН, прил. 3, табл. 2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 стяжки		10.2015	3 130.46	159.31	31 935	1 802	1 625	0.69	7.039035
			176.61	112.52			1 148	0.315	3.2134725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объем: 34.51*(65-20)/5+104.26*(50-20)/5+21*(40-20)/5									
Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; КЗ = 12.25; К4 = 28.63; К5 = 8.43; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
67. Е06-01-015-10		0.30807	64 907.25	220.85	19 996	1 531	222	17.4432	5.3737266
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Армирование подстилающих слоев и набетонок МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 1 т									
Объем: 308.07*0.001									
Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; КЗ = 11.77; К4 = 28.63; К5 = 10.29; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
68. Е11-01-009-01		1.3877	33 199.64	2 152.08	46 071	15 684	2 986	39.1644	54.348438
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2									
изолируемой поверхности									
Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; КЗ = 14.32; К4 = 28.63; К5 = 10.65; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
69. Е11-01-039-04		1.2131	27 550.36	123.98	33 421	12 091	150	32.568	39.508241
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Устройство плитусов из плиток керамических МДС 81-35.2004, п.4.7 Катр=1.15; Кэм=1.25 МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м плитуса									
Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; КЗ = 14.35; К4 = 1; К5 = 5.66; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70. С101-1947		-122.5231	163.61		-20 046				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Плитки керамические плитные прямые, м									
Объем: (1.2131)*(-101.0)									
Формула ценообразования: 27.3									
Текущая цена									
71. С ТЦ_06.2.05.03_		18.1965	1 411.82		25 690				
Плитки керамогранитные, м2									
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									
1 647 968									
638 358									
19 481									
10 606									
2257,4387									
31.868727									
Раздел 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
Стены									
72. Е15-02-016-03		1.1825	48 995.08	3 611.10	57 937	42 390	4 270	118,4592	140,078
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен МПСН, прил. 3, табл.2-1.1									
Кэтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кэтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 20; К4 = 28.63; К5 = 5.23; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
		95%			43 617				
		47%			21 579				
73. Е15-04-027-05		8.4522	7 447.67	69.07	62 949	42 801	584	16,5462	139,85179
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску МПСН, прил. 3, табл.2-1.1									
Кэтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 14.3; К4 = 28.63; К5 = 3; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
		95%			40 703				
		47%			20 137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74. Е15-04-005-05 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску МПСН, прил. 3, табл.2-1.1		8.4349	<u>17 256.66</u>	<u>213.81</u>	145 558	85 357	<u>1 803</u>	<u>35.0658</u>	<u>295.77652</u>
Кэтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 окрашиваемой поверхности			10 119.54	5.15			43	0.015	0.1265235
Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 14.34; К4 = 28.63; К5 = 5.38; К6 = 1									
1									
Накладные расходы		95%			81 130				
Сметная прибыль		47%			40 138				
75. С101-1959 (Постановление № 633 от 13.11.2010)		-0.5314	<u>102 632.40</u>		-54 539				
Краска водноэмульсионная ВЭАК-1180, т									
Объем: (8.4349)*(-0.063)									
Формула ценообразования: 17000									
Текущая цена									
76. С ПЦ_14.3.02.01_		531.4	<u>131.95</u>		70 117				
Краска на водной основе, кг									
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
77. С101-3459 (Постановление № 633 от 13.11.2010)		109.6537	<u>159.84</u>		17 527				
Грунтовка акриловая РЯИМЕР С проникающая, адгезионная, ЛТОСОЛ, кг									
Объем: 843.49*0.13									
Формула ценообразования: 20									
Текущая цена									
78. Е15-01-019-05 (Постановление № 633 от 13.11.2010)		1.1998	<u>121 859.01</u>	<u>984.72</u>	146 206	78 111	<u>1 181</u>	<u>220.3446</u>	<u>264.36945</u>
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону МПСН, прил. 3, табл.2-1.1			65 103.19	785.03			942	2.475	2.969505
Кэтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 поверхности облицовки									
Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- K2 = 28.63; K3 = 17.6; K4 = 28.63; K5 = 6.35; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль									
79. Е26-01-055-02									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)		3.01	<u>10 496.26</u>	<u>516.74</u>	31 594	16 787	<u>1 555</u>	<u>19,8168</u>	<u>59,648568</u>
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) МДС 81-35.2004, п.4.7 Кэтр=1.15; Кэм=1.25 МПСН, прил. 3, табл.3-1.1 Кэтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2			5 577.15						
Начисления: Н3 = 1.5, Н4 = 1.5, Н5 = 1.38									
- K2 = 28.63; K3 = 14.36; K4 = 1; K5 = 6.52; K6 = 1									
Накладные расходы		90%			15 108				
Сметная прибыль		60%			10 072				
80. С113-1952									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)		-346.15	<u>20.49</u>		-7 093				
Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая, м2									
Объем: (3.01)*(-115.0)									
Формула ценообразования: 3.5									
Текущая цена									
81. С101-4135									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)		346.15	<u>37.80</u>		13 084				
Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2									
Объем: (3.01)*(115.0)									
Формула ценообразования: 20									
Текущая цена									
82. Е26-01-036-02									
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)		3.01	<u>5 501.69</u>	<u>148.32</u>	16 560	15 373	<u>446</u>	<u>19,2648</u>	<u>57,987048</u>
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок МДС 81-35.2004, п.4.7 Кэтр=1.15; Кэм=1.25 МПСН, прил. 3, табл.3-1.1 Кэтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 поверхности			5 107.38	18.90			57	0.045	0.13545
Начисления: Н3 = 1.5, Н4 = 1.5, Н5 = 1.38									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 - K2 = 28.63; K3 = 10.53; K4 = 28.63; K5 = 5.01; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль									
		90%			13 887				
		60%			9 258				
83. С104-0236		15.351	<u>3 699.00</u>		56 783				
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ стена, м3 Объем: 301*0.05*1.02 Формула ценообразования: 500 Текущая цена									
Потолки									
84. Е15-01-047-15		1.638	<u>86 521.83</u>	<u>10 094.18</u>	141 723	70 088	<u>16 534</u>	<u>141.3948</u>	<u>231.60468</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 поверхности облицовки Начисления: N3= 1.5, N4= 1.5, N5= 1.38 - K2 = 28.63; K3 = 14.12; K4 = 28.63; K5 = 4.32; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль									
		95%			67 216				
		47%			33 254				
85. Е10-05-011-02		0.6375	<u>80 287.56</u>	<u>107.12</u>	51 183	24 920	<u>68</u>	<u>133.86</u>	<u>85.33575</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113) МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 потолка Начисления: N3= 1.5, N4= 1.5, N5= 1.38 - K2 = 28.63; K3 = 3.15; K4 = 1; K5 = 7.14; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль									
		106%			26 415				
		54%			13 457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86. Е15-02-016-04	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Кэтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.5167	<u>49 642.64</u> 36 332.45	<u>3 611.10</u> 2 979.52	124 936	91 438	<u>9 088</u> 7 499	<u>120.06</u> 9.435	<u>302.155</u> 23.745065
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 - К2 = 28.63; К3 = 20; К4 = 28.63; К5 = 5.23; К6 = 1									
Накладные расходы		95%			93 990				
Сметная прибыль		47%			46 500				
87. Е15-04-027-06	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Кэтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.1545	<u>9 441.48</u> 6 969.06	<u>89.72</u> 5.15	29 783	21 984	<u>283</u> 16	<u>22.77</u> 0.015	<u>71.827965</u> 0.0473175
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 - К2 = 28.63; К3 = 14.31; К4 = 28.63; К5 = 2.94; К6 = 1									
Накладные расходы		95%			20 900				
Сметная прибыль		47%			10 340				
88. Е15-04-005-06	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Кэтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.1545	<u>19 163.02</u> 11 390.16	<u>213.81</u> 5.15	60 450	35 930	<u>674</u> 16	<u>39.468</u> 0.015	<u>124.50181</u> 0.0473175
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 - К2 = 28.63; К3 = 14.34; К4 = 28.63; К5 = 5.39; К6 = 1									
Накладные расходы		95%			34 149				
Сметная прибыль		47%			16 895				
89. С101-1959	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, т	-0.21766	<u>102 632.40</u>		-22 339				
Объем: (3.1545)*(-0.069) Формула ценообразования: 17000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущая цена									

90. С ТЦ_14.3.02.01_

Краска на водной основе, кг

Поправки: М: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

217.66

131.95

28 720

91. С101-3459

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Грунтовка акриловая РІМЕР С проникающая, адгезионная, ЛТГОСОЛ, кг

Объем: 315.45*0.13

41.0085

159.84

6 555

Формула ценообразования: 20

Текущая цена

92. Е08-07-002-01

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81-35.2004, п.4.7 Катр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 горизонтальной проекции

4.5

31 429.24
26 903.53

372.00

141 432

121 066

1 674

96.876

435.942

Начисления: Н3 = 1.5, Н4 = 1.5, Н5 = 1.38

- К2 = 28.63; К3 = 14.36; К4 = 1; К5 = 8.17; К6 = 1

Накладные расходы

Сметная прибыль

110%

68%

133 173

82 325

1 119 126

646 245

38 160

12 806

2209.0786

40.22217

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5

Раздел 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Козырек

93. Е09-03-014-01

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, ступосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 1 т конструкций

0.13221

34 015.39
24 576.43

6 488.30
2 390.32

4 497

3 249

858
316

87.3264
5.73

11.545423
0.7575633

Объем: (54.16+78.05)*0.001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления: $H3 = 1.5$, $H4 = 1.5$, $H5 = 1.38$ - $K2 = 28.63$; $K3 = 6.75$; $K4 = 28.63$; $K5 = 11.47$; $K6 = 1$									
Накладные расходы Сметная прибыль 81% 72% 2 888 2 567									
94. С201-0755	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.19777	91 013.76		18 000				
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т Объем: $(65.56 + 54.16 + 78.05) * 0.001$ Формула ценообразования: 9200 Текущая цена									
95. Е09-04-002-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.0825	22 067.46	6 516.12	1 821	1 137	538	48.99	4.041675
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м МПСН, прил. 3, табл. 2-1.1 Кэтр=1.2, Кэм=1.2, 100 м2 покрытия Начисления: $H3 = 1.5$, $H4 = 1.5$, $H5 = 1.38$ - $K2 = 28.63$; $K3 = 7.81$; $K4 = 28.63$; $K5 = 9.26$; $K6 = 1$ Накладные расходы Сметная прибыль 81% 72% 1 037 922 3 842									
96. С101-4505	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)	8.25	465.70						
Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный, м2 Формула ценообразования: 122.5 Текущая цена									
Ограждение									
97. Е07-05-016-04	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.142	235 167.55	5 332.81	33 394	2 707	752	62.997	8.945574
Устройство металлических ограждений без поручней МПСН, прил. 3, табл. 2-1.1 Кэтр=1.2, Кэм=1.2, 100 м ограждения Начисления: $H3 = 1.5$, $H4 = 1.5$, $H5 = 1.38$ - $K2 = 28.63$; $K3 = 12.85$; $K4 = 28.63$; $K5 = 10.57$; $K6 = 1$									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
		140%			3 830				
		85%			2 326				
98. С201-0650		-0.29678	99 316.80		-29 475				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т									
Объем: (0.142)*(-2.09)									
Формула ценообразования: 8708.33									
Текущая цена									
99. С ТЦ_01.5.02.01_		14.2	13 260.00		188 292				
Металлоконструкции ограждений, м.п.									
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
Ступени									
100. Е11-01-011-01		0.2702	26 141.53		7 063				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Устройство ступеней цементных толщиной 20 мм МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 ступени									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 12.75; К4 = 28.63; К5 = 8.38; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
		111%			4 386				
		64%			2 529				
101. Е11-01-011-02		1.0808	3 130.46		3 383				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Устройство ступеней на каждые 5 мм изменения толщины ступеней добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 МДС 81-35.2004, п.4.7 Катр=1.15; Кэм=1.25 МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 ступени									
Объем: 27.02*(40-20)/5									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 12.25; К4 = 28.63; К5 = 8.43; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
		111%			347				
		64%			200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106. С401-0066		-4.1615	5 644.08		-23 488				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200), м3									
Объем: (0.041)*(-101.5)									
Формула ценообразования: 600									
Текущая цена									
107. С401-0067		4.1615	5 642.46		23 481				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), м3									
Формула ценообразования: 675									
Текущая цена									
108. Е06-01-015-07		0.02316	170 602.16	683.75	3 951	2 014	16	297.8316	6.8977799
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Установка закладных деталей весом до 4 кг МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 1 т									
Объем: 0.01812+0.00504									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 11.8; К4 = 28.63; К5 = 9.6; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
109. Е09-03-012-12		0.0702	8 027.12	3 989.14	564	184	280	9.0942	0.6384128
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 1 т конструкций									
Объем: 70.2*0.001									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 7.97; К4 = 28.63; К5 = 9.21; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
110. С201-0755		0.0702	91 013.76		6 389				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т									
Объем: 70.2*0.001									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Формула ценообразования: 9200									
Текущая цена									
Ограждение									
111. Е07-05-016-04		0.142	235 167.55	5 332.81	33 394	2 707	757	62.992	8.945574
(Постановление № 633 от 13.11.2010)			19 064.08	203.13			29	0.57	0.08094
Устройство металлических ограждений без поручней МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м ограждения									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 12.85; К4 = 28.63; К5 = 10.57; К6 = 1									
= 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
		140%			3 830				
		85%			2 326				
112. С201-0650		-0.29678	99 316.80		-29 475				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т									
Объем: (0.142)*(-2.09)									
Формула ценообразования: 8708.33									
Текущая цена									
113. С ТЦ_01.5.02.01_		14.2	13 260.00		188 292				
Металлоконструкции ограждений, м.п.									
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
114. Е07-01-055-09		0.01	33 382.75	1 691.58	334	293	12	106.7982	1.067982
(Постановление № 633 от 13.11.2010)			29 292.27						
Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 шт.									
Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
- К2 = 28.63; К3 = 8.3; К4 = 1; К5 = 12.34; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
		117%			343				
		72%			211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115. С201-0650	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т	0.00691	99 316.80			686			
	Объем: (5.22+1.69)*0.001								
	Формула ценообразования: 8708.33								
	Текущая цена								
Ступени									
116. Е11-01-011-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 стяжки	0.0325	26 141.53	940.95	850	453	31	54.5238	1.7720235
	Объем: 0.13/0.04		13 939.71	679.39			22	1.905	0.0619125
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38								
	- К2 = 28.63; К3 = 12.75; К4 = 28.63; К5 = 8.38; К6 =								
1									
	Накладные расходы	111%			527				
	Сметная прибыль	64%			304				
117. Е11-01-011-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011- 01 МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81-35.2004, п.4.7 Катр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 стяжки	0.13	3 130.46	159.31	407	23	21	0.69	0.0897
	Объем: 3.25*(40-20)/5		176.61	112.52			15	0.315	0.04095
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38								
	- К2 = 28.63; К3 = 12.25; К4 = 28.63; К5 = 8.43; К6 =								
1									
	Накладные расходы	111%			42				
	Сметная прибыль	64%			24				
118. Е15-01-045-01	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 поверхности облицовки	0.0876	235 536.21	1 727.29	20 633	13 507	151	521.8746	45.716215
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38		154 193.73	1 065.89			93	3.24	0.283824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- K2 = 28.63; K3 = 14.58; K4 = 28.63; K5 = 4.17; K6 =									
1									
Накладные расходы	95%								
Сметная прибыль	47%								
119. С101-4484									
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Гранит керамический многоцветный неполированный,									
размером 300х300х8 мм, м2									
Объем: (0.0876)*(-102.0)									
Формула ценообразования: 125									
Текущая цена									
120. С ТЦ_06.2.05.03_									
Плитки керамогранитные, м2									
Поправки: M: *1.02									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
Металлическая перемычка									
121. Е53-25-1									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Устройство металлических перемычек в стенах									
существующих зданий МПСН, прил. 3, табл.2-1.1									
Катр=1.2; Кэм=1.2, 1 т металлоконструкций перемычек									
Объем: (69.8+3.16+11.7)*0.001									
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2									
- K2 = 28.63; K3 = 8.04; K4 = 28.63; K5 = 9.57; K6 = 1									
Накладные расходы	86%								
Сметная прибыль	70%								
122. Е53-22-1									
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Временная разгрузка каменных конструкций									
деревянными стойками из бревен МПСН, прил. 3,									
табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 100 м стоек									
Объем: 2*2									
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2									
- K2 = 28.63; K3 = 14.35; K4 = 1; K5 = 6.92; K6 = 1									
Накладные расходы	86%								
Сметная прибыль	70%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123. Е09-05-003-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.05	4 048.04 3 996.38	51.66	202	200	3	13.685	0.68425
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами МДС 81-35.2004, п.4.7 Катр=1.15; Кэм=1.25, 100 шт. болтов									
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15									
- К2 = 28.63; К3 = 14.35; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
124. С101-1396	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.0055	124 870.68		687				
Шпильки оцинкованные стальные диаметром 16 мм длиной 300 мм, т									
Объем: 5*1.1*0.001									
Формула ценообразования: 12650									
Текущая цена									
125. Е56-23-1	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.10565	74 402.30	410.26	7 861	1 610	43	52.8	5.57832
Обрамление проемов угловой сталью МПСН, прил. 3, табл.2-1.1 Катр=1.2; Кэм=1.2, 1 т									
Объем: (67.05+10.2+28.4)*0.001									
Начисления: Н3 = 1.2, Н4 = 1.2, Н5 = 1.2									
- К2 = 28.63; К3 = 12.96; К4 = 28.63; К5 = 13.8; К6 = 1									
1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Подъемник для инвалидов									
126. Коньютурный ана.		3	306 850.00		920 550				
Платформа с вертикальным перемещением "Мультилифт", шт.									
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127. Ц03-05-005-01		3	48 572.83	1 581.17	145 718	128 875	4 743	377	1131
			42 958.17	96.43			289	0.58	1.74

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м, 1 лифт

Поправки: ПЗ: *0.4

- К2 = 28.63; К3 = 5.97; К4 = 28.63; К5 = 5.65; К6 = 1

Накладные расходы

Сметная прибыль

80%

60%

103 331

77 498

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6

1 674 016 199 279

11 035 2 345

1373.3959 6.9985169

ИТОГО ПО СМЕТЕ

6 630 335 1 982 202

144 558 49 500

7596.9651 154.19885

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

278 585 128 875

4 743 289

1131 1.74

98 837

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 127)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

103 331 459 414 6 295 446 1 839 184

127 266 48 655

6420.0745 151.15822

МАТЕРИАЛОВ -

512 002 1 940 354

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1-3; %=99 - по стр. 4, 6, 9-11, 14; %=89 - по стр. 5; %=140 - по стр. 7, 8, 97, 111; %=106 - по стр. 15-17, 20, 21, 24-29, 38, 85; %=111 - по стр. 41, 42, 44, 48, 49, 52, 55, 58, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 100, 101, 116, 117; %=95 - по стр. 47, 67, 72-74, 78, 84, 86-88, 102, 105, 108, 118; %=90 - по стр. 79, 82; %=110 - по стр. 92; %=117 - по стр. 114; %=86 - по стр. 121, 122; %=82 - по стр. 125)

1 090 357

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1-3, 92; %=60 - по стр. 4, 6, 9-11, 14, 79, 82; %=65 - по стр. 5; %=85 - по стр. 7, 8, 97, 111; %=54 - по стр. 15-17, 20, 21, 24-29, 38, 85; %=64 - по стр. 41, 42, 44, 48, 49, 52, 55, 58, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 100, 101, 116, 117; %=55 - по стр. 47, 67, 105, 108; %=47 - по стр. 72-74, 78, 84, 86-88, 102, 118; %=72 - по стр. 114; %=70 - по стр. 121, 122; %=62 - по стр. 125)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 326 157				
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 30, 32, 34, 36, 93, 95, 109, 123)					47 249	14 143	3 494		45,890589
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=72 - по стр. 30, 32, 34, 36, 93, 95, 109, 123)							556		1,3006278
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ					69 739				
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					9 055		9 055		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					9 055				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					9 864 365				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 055 591				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ					1 178 439				
Материалы					4 503 571				
Оплата труда рабочих					1 982 202				
Эксплуатация машин					144 558				
в т. ч. оплата труда механизаторов					49 500				
ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ					9 864 365				
Значение К зоны					1.00				
Итого с К зоны					9 864 365				
Итого с оборудованием, пусконаладочными работами					9 864 365				
Непредвиденные, %					2				
ИТОГО ПО СМЕТЕ					10 061 652				
НДС, %					2 012 330				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС					12 073 982				

Составил: Руководитель ЦОД «IT – куб»

Кочергина Т.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Директор ГПОУ АО АКДХ

Мельникова Е.И.

(должность, подпись, Ф.И.О)

